

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban la tabla de valores referenciales para efectos de determinar la base imponible del impuesto a las embarcaciones de recreo correspondiente al año 2020

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 017-2020-EF/15

Lima, 10 de enero de 2020

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 82 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, establece que la base imponible del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo está constituida por el valor original de adquisición, importación o ingreso al patrimonio, el que en ningún caso es menor a los valores referenciales que anualmente publica el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual considera un valor de ajuste por antigüedad;

Que, el artículo 7 del Decreto Supremo N° 057-2005-EF - Reglamento del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, establece que el Ministerio de Economía y Finanzas dentro del primer mes del ejercicio gravable,

aprueba anualmente mediante Resolución Ministerial la Tabla de Valores Referenciales a que se refiere el artículo 82 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal;

Que, es necesario establecer la Tabla de Valores Referenciales de las embarcaciones de recreo a fin de determinar la base imponible para la aplicación del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, correspondiente al año 2020;

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF y en el artículo 7 del Reglamento del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, aprobado por el Decreto Supremo N° 057-2005-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobación de la Tabla de Valores Referenciales

Apruébase la Tabla de Valores Referenciales a utilizarse para determinar la base imponible del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, correspondiente al ejercicio 2020 que, como anexo, forma parte de la Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

ANEXO

TABLA DE VALORES REFERENCIALES A FIN DE DETERMINAR LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LAS EMBARCACIONES DE RECREO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020
(VALORES EXPRESADOS EN SOLES)

1. EMBARCACIONES A VELA SIN O CON MOTOR AUXILIAR

CONCEPTO	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	OTROS AÑOS
< 18 (PIES) (5,5 m.)										
PUENTE DE MANDO										
SIN MOTOR AUXILIAR	18 470	16 620	14 780	12 930	11 080	9 240	7 390	5 540	3 690	1 850
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 15	26 280	23 650	21 020	18 400	15 770	13 140	10 510	7 880	5 260	2 630
= 15 < 20	29 390	26 450	23 510	20 570	17 630	14 700	11 760	8 820	5 880	2 940
= > 20	40 840	36 760	32 670	28 590	24 500	20 420	16 340	12 250	8 170	4 080
= 18 < 22 (PIES) (5,5 a 6,7 m.)										
PUENTE DE MANDO										
SIN MOTOR AUXILIAR	24 630	22 170	19 700	17 240	14 780	12 320	9 850	7 390	4 930	2 460
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 15	32 760	29 480	26 210	22 930	19 660	16 380	13 100	9 830	6 550	3 280
= 15 < 20	35 790	32 210	28 630	25 050	21 470	17 900	14 320	10 740	7 160	3 580
= > 20	47 030	42 330	37 620	32 920	28 220	23 520	18 810	14 110	9 410	4 700
= 22 < 26 (PIES) (6,7 a 7,9 m.)										
PUENTE DE MANDO										
SIN MOTOR AUXILIAR	32 200	28 980	25 760	22 540	19 320	16 100	12 880	9 660	6 440	3 220
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 20	43 110	38 800	34 490	30 180	25 870	21 560	17 240	12 930	8 620	4 310
= 20 < 35	54 550	49 100	43 640	38 190	32 730	27 280	21 820	16 370	10 910	5 460
= > 35	68 810	61 930	55 050	48 170	41 290	34 410	27 520	20 640	13 760	6 880
= 26 < 30 (PIES) (7,9 a 9,1 m.)										
PUENTE DE MANDO										
SIN MOTOR AUXILIAR	40 840	36 760	32 670	28 590	24 500	20 420	16 340	12 250	8 170	4 080
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 20	51 760	46 580	41 410	36 230	31 060	25 880	20 700	15 530	10 350	5 180

= 20 < 35	63 210	56 890	50 570	44 250	37 930	31 610	25 280	18 960	12 640	6 320
= > 35	77 480	69 730	61 980	54 240	46 490	38 740	30 990	23 240	15 500	7 750
= 30 < 36 (PIES) (9,1 a 11,0 m.)										
PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR										
SIN MOTOR AUXILIAR	56 220	50 600	44 980	39 350	33 730	28 110	22 490	16 870	11 240	5 620
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 35	78 600	70 740	62 880	55 020	47 160	39 300	31 440	23 580	15 720	7 860
= 35 < 50	93 180	83 860	74 540	65 230	55 910	46 590	37 270	27 950	18 640	9 320
= > 50	105 190	94 670	84 150	73 630	63 110	52 600	42 080	31 560	21 040	10 520
= 36 < 42 (PIES) (11,0 a 12,8 m.)										
PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR										
SIN MOTOR AUXILIAR	75 530	67 980	60 420	52 870	45 320	37 770	30 210	22 660	15 110	7 550
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 35	97 930	88 140	78 340	68 550	58 760	48 970	39 170	29 380	19 590	9 790
= 35 < 50	112 190	100 970	89 750	78 530	67 310	56 100	44 880	33 660	22 440	11 220
= 50 < 75	124 440	112 000	99 550	87 110	74 660	62 220	49 780	37 330	24 890	12 440
= > 75	139 930	125 940	111 940	97 950	83 960	69 970	55 970	41 980	27 990	13 990
= 42 < 48 (PIES) (12,8 a 14,6 m.)										
PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR										
SIN MOTOR AUXILIAR	99 280	89 350	79 420	69 500	59 570	49 640	39 710	29 780	19 860	9 930
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 50	135 980	122 380	108 780	95 190	81 590	67 990	54 390	40 790	27 200	13 600
= 50 < 75	148 260	133 430	118 610	103 780	88 960	74 130	59 300	44 480	29 650	14 830
= > 75	163 640	147 280	130 910	114 550	98 180	81 820	65 460	49 090	32 730	16 360

CONCEPTO	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	OTROS AÑOS
= 48 < 55 (PIES) (14,6 a 16,8 m.)										
PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR										
SIN MOTOR AUXILIAR	133 460	120 110	106 770	93 420	80 080	66 730	53 380	40 040	26 690	13 350
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 50	170 370	153 330	136 300	119 260	102 220	85 190	68 150	51 110	34 070	17 040
= 50 < 75	182 670	164 400	146 140	127 870	109 600	91 340	73 070	54 800	36 530	18 270
= 75 < 90	197 770	177 990	158 220	138 440	118 660	98 890	79 110	59 330	39 550	19 780
= > 90	216 230	194 610	172 980	151 360	129 740	108 120	86 490	64 870	43 250	21 620
= > 55 (PIES) (=> 16,8 m.)										
PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR										
SIN MOTOR AUXILIAR	163 930	147 540	131 140	114 750	98 360	81 970	65 570	49 180	32 790	16 390
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 50	200 570	180 510	160 460	140 400	120 340	100 290	80 230	60 170	40 110	20 060
= 50 < 75	212 910	191 620	170 330	149 040	127 750	106 460	85 160	63 870	42 580	21 290
= 75 < 90	228 300	205 470	182 640	159 810	136 980	114 150	91 320	68 490	45 660	22 830
= > 90	246 710	222 040	197 370	172 700	148 030	123 360	98 680	74 010	49 340	24 670

2. EMBARCACIONES A MOTOR CON CASCO DE FIBRA DE VIDRIO, ACERO NAVAL O ALUMINIO

2.1. MOTO NAUTICA

CONCEPTO	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	OTROS AÑOS
MOTO NAUTICA	47 510	42 760	38 010	33 260	28 510	23 760	19 000	14 250	9 500	4 750

2.2. OTRAS EMBARCACIONES A MOTOR

CONCEPTO	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	OTROS AÑOS
< 14,1 (PIES) (4,3 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 35 HP	33 590	30 230	26 870	23 510	20 150	16 800	13 440	10 080	6 720	3 360
= 35 < 50 HP	39 720	35 750	31 780	27 800	23 830	19 860	15 890	11 920	7 940	3 970
= > 50 HP	52 010	46 810	41 610	36 410	31 210	26 010	20 800	15 600	10 400	5 200
= 14,1 < 22,2 (PIES) (4,3 a 6,8 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 50 HP	40 280	36 250	32 220	28 200	24 170	20 140	16 110	12 080	8 060	4 030
= 50 < 75 HP	52 310	47 080	41 850	36 620	31 390	26 160	20 920	15 690	10 460	5 230

= > 75 HP		67 710 60 940	54 170	47 400	40 630	33 860	27 080	20 310	13 540	6 770
CUBIERTA INTERIOR										
< 50 HP		66 290 59 660	53 030	46 400	39 770	33 150	26 520	19 890	13 260	6 630
= 50 < 75 HP		78 600 70 740	62 880	55 020	47 160	39 300	31 440	23 580	15 720	7 860
= > 75 HP		93 700 84 330	74 960	65 590	56 220	46 850	37 480	28 110	18 740	9 370
= 22,2 < 24,7 (PIES) (6,8 a 7,5 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 50 HP		67 970 61 170	54 380	47 580	40 780	33 990	27 190	20 390	13 590	6 800
= 50 < 75 HP		80 280 72 250	64 220	56 200	48 170	40 140	32 110	24 080	16 060	8 030
= 75 < 90 HP		95 680 86 110	76 540	66 980	57 410	47 840	38 270	28 700	19 140	9 570
= > 90 HP	114 120	102 710	91 300	79 880	68 470	57 060	45 650	34 240	22 820	11 410
CUBIERTA INTERIOR Y/O EXTERIOR										
< 50 HP		74 680 67 210	59 740	52 280	44 810	37 340	29 870	22 400	14 940	7 470
= 50 < 75 HP		87 010 78 310	69 610	60 910	52 210	43 510	34 800	26 100	17 400	8 700
= 75 < 90 HP	102 120	91 910	81 700	71 480	61 270	51 060	40 850	30 640	20 420	10 210
= > 90 HP	120 580	108 520	96 460	84 410	72 350	60 290	48 230	36 170	24 120	12 060
OTROS AÑOS										
CONCEPTO										
= 24,7 < 30,7 (PIES) (7,5 a 9,4 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 75 HP	79 720	71 750	63 780	55 800	47 830	39 860	31 890	23 920	15 940	7 970
= 75 < 90 HP	95 100	85 590	76 080	66 570	57 060	47 550	38 040	28 530	19 020	9 510
= 90 < 110 HP	113 560	102 200	90 850	79 490	68 140	56 780	45 420	34 070	22 710	11 360
= > 110 HP	142 690	128 420	114 150	99 880	85 610	71 350	57 080	42 810	28 540	14 270
CUBIERTA INTERIOR										
< 75 HP	185 510	166 960	148 410	129 860	111 310	92 760	74 200	55 650	37 100	18 550
= 75 < 90 HP	200 890	180 800	160 710	140 620	120 530	100 450	80 360	60 270	40 180	20 090
= 90 < 110 HP	219 050	197 150	175 240	153 340	131 430	109 530	87 620	65 720	43 810	21 910
= > 110 HP	248 170	223 350	198 540	173 720	148 900	124 090	99 270	74 450	49 630	24 820
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 75 HP	257 330	231 600	205 860	180 130	154 400	128 670	102 930	77 200	51 470	25 730
= 75 < 90 HP	272 760	245 480	218 210	190 930	163 660	136 380	109 100	81 830	54 550	27 280
= 90 < 110 HP	291 200	262 080	232 960	203 840	174 720	145 600	116 480	87 360	58 240	29 120
= > 110 HP	320 360	288 320	256 290	224 250	192 220	160 180	128 140	96 110	64 070	32 040
= 30,7 < 36,1 (PIES) (9,4 a 11,0 m.)										
CUBIERTA INTERIOR										
< 110 HP	297 940	268 150	238 350	208 560	178 760	148 970	119 180	89 380	59 590	29 790
= 110 < 150 HP	327 010	294 310	261 610	228 910	196 210	163 510	130 800	98 100	65 400	32 700
= 150 < 200 HP	351 620	316 460	281 300	246 130	210 970	175 810	140 650	105 490	70 320	35 160
= > 200 HP	408 460	367 610	326 770	285 920	245 080	204 230	163 380	122 540	81 690	40 850
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 110 HP	347 440	312 700	277 950	243 210	208 460	173 720	138 980	104 230	69 490	34 740
= 110 < 150 HP	376 550	338 900	301 240	263 590	225 930	188 280	150 620	112 970	75 310	37 660
= 150 < 200 HP	401 170	361 050	320 940	280 820	240 700	200 590	160 470	120 350	80 230	40 120
= > 200 HP	457 740	411 970	366 190	320 420	274 640	228 870	183 100	137 320	91 550	45 770
= 36,1 < 43,1 (PIES) (11,0 a 13,1 m.)										
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 110 HP	407 030	366 330	325 620	284 920	244 220	203 520	162 810	122 110	81 410	40 700
= 110 < 150 HP	436 110	392 500	348 890	305 280	261 670	218 060	174 440	130 830	87 220	43 610
= 150 < 200 HP	460 470	414 420	368 380	322 330	276 280	230 240	184 190	138 140	92 090	46 050
= > 200 HP	517 290	465 560	413 830	362 100	310 370	258 650	206 920	155 190	103 460	51 730
OTROS AÑOS										
CONCEPTO										
= 43,1 < 47,4 (PIES) (13,1 a 14,4 m.)										
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 200 HP	950 290	855 260	760 230	665 200	570 170	475 150	380 120	285 090	190 060	95 030
= 200 < 300 HP	1006 800	906 120	805 440	704 760	604 080	503 400	402 720	302 040	201 360	100 680
= 300 < 450 HP	1 124 880	1012 390	899 900	787 420	674 930	562 440	449 950	337 460	224 980	112 490

= > 450 HP	1 247 400	1 122 660	997 920	873 180	748 440	623 700	498 960	374 220	249 480	124 740
= > 47,4 (PIES) (= > 14,4 m.)										
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 200 HP	1 853 330	1 668 000	1 482 660	1 297 330	1 112 000	926 670	741 330	556 000	370 670	185 330
= 200 < 300 HP	1 909 870	1 718 880	1 527 900	1 336 910	1 145 920	954 940	763 950	572 960	381 970	190 990
= 300 < 450 HP	2 027 910	1 825 120	1 622 330	1 419 540	1 216 750	1 013 960	811 160	608 370	405 580	202 790
= > 450 HP	2 150 490	1 935 440	1 720 390	1 505 340	1 290 290	1 075 250	860 200	645 150	430 100	215 050

3. EMBARCACIONES A MOTOR CON CASCO DE MADERA Y OTROS

CONCEPTO	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	OTROS AÑOS
< 14,1 (PIES) (4,3 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 35 HP	31 640	28 480	25 310	22 150	18 980	15 820	12 660	9 490	6 330	3 160
= 35 < 50 HP	37 820	34 040	30 260	26 470	22 690	18 910	15 130	11 350	7 560	3 780
= > 50 HP	50 100	45 090	40 080	35 070	30 060	25 050	20 040	15 030	10 020	5 010
= 14,1 < 22,2 (PIES) (4,3 a 6,8 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 50 HP	37 820	34 040	30 260	26 470	22 690	18 910	15 130	11 350	7 560	3 780
= 50 < 75 HP	50 100	45 090	40 080	35 070	30 060	25 050	20 040	15 030	10 020	5 010
= > 75 HP	65 460	58 910	52 370	45 820	39 280	32 730	26 180	19 640	13 090	6 550
< 22,2 < 24,7 (PIES) (6,8 a 7,5 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 50 HP	47 270	42 540	37 820	33 090	28 360	23 640	18 910	14 180	9 450	4 730
= 50 < 75 HP	59 530	53 580	47 620	41 670	35 720	29 770	23 810	17 860	11 910	5 950
= 75 < 90 HP	74 680	67 210	59 740	52 280	44 810	37 340	29 870	22 400	14 940	7 470
= > 90 HP	93 180	83 860	74 540	65 230	55 910	46 590	37 270	27 950	18 640	9 320
CUBIERTA INTERIOR Y/O EXTERIOR										
< 50 HP	49 520	44 570	39 620	34 660	29 710	24 760	19 810	14 860	9 900	4 950
= 50 < 75 HP	61 590	55 430	49 270	43 110	36 950	30 800	24 640	18 480	12 320	6 160
= 75 < 90 HP	76 920	69 230	61 540	53 840	46 150	38 460	30 770	23 080	15 380	7 690
= > 90 HP	95 430	85 890	76 340	66 800	57 260	47 720	38 170	28 630	19 090	9 540
= 24,7 < 30,7 (PIES) (7,5 a 9,4 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 75 HP	59 320	53 390	47 460	41 520	35 590	29 660	23 730	17 800	11 860	5 930
= 75 < 90 HP	74 680	67 210	59 740	52 280	44 810	37 340	29 870	22 400	14 940	7 470
= 90 < 110 HP	92 870	83 580	74 300	65 010	55 720	46 440	37 150	27 860	18 570	9 290
= > 110 HP	121 970	109 770	97 580	85 380	73 180	60 990	48 790	36 590	24 390	12 200
CUBIERTA INTERIOR										
< 75 HP	94 560	85 100	75 650	66 190	56 740	47 280	37 820	28 370	18 910	9 460
= 75 < 90 HP	109 960	98 960	87 970	76 970	65 980	54 980	43 980	32 990	21 990	11 000
= 90 < 110 HP	128 150	115 340	102 520	89 710	76 890	64 080	51 260	38 450	25 630	12 820
= > 110 HP	157 230	141 510	125 780	110 060	94 340	78 620	62 890	47 170	31 450	15 720
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 75 HP	118 590	106 730	94 870	83 010	71 150	59 300	47 440	35 580	23 720	11 860
= 75 < 90 HP	133 700	120 330	106 960	93 590	80 220	66 850	53 480	40 110	26 740	13 370
= 90 < 110 HP	152 200	136 980	121 760	106 540	91 320	76 100	60 880	45 660	30 440	15 220
= > 110 HP	181 280	163 150	145 020	126 900	108 770	90 640	72 510	54 380	36 260	18 130

CONCEPTO	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	OTROS AÑOS
= 30,7 < 36,1 (PIES) (9,4 a 11,0 m.)										
CUBIERTA INTERIOR										
< 110 HP	154 420	138 980	123 540	108 090	92 650	77 210	61 770	46 330	30 880	15 440
= 110 < 150 HP	183 500	165 150	146 800	128 450	110 100	91 750	73 400	55 050	36 700	18 350
= 150 < 200 HP	208 160	187 340	166 530	145 710	124 900	104 080	83 260	62 450	41 630	20 820
= > 200 HP	264 680	238 210	211 740	185 280	158 810	132 340	105 870	79 400	52 940	26 470
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 110 HP	170 900	153 810	136 720	119 630	102 540	85 450	68 360	51 270	34 180	17 090
= 110 < 150 HP	200 060	180 050	160 050	140 040	120 040	100 030	80 020	60 020	40 010	20 010
= 150 < 200 HP	224 600	202 140	179 680	157 220	134 760	112 300	89 840	67 380	44 920	22 460
= > 200 HP	281 170	253 050	224 940	196 820	168 700	140 590	112 470	84 350	56 230	28 120
= 36,1 < 43,1 (PIES) (11,0 a 13,1 m.)										
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 110 HP	190 780	171 700	152 620	133 550	114 470	95 390	76 310	57 230	38 160	19 080
= 110 < 150 HP	219 920	197 930	175 940	153 940	131 950	109 960	87 970	65 980	43 980	21 990
= 150 < 200 HP	244 540	220 090	195 630	171 180	146 720	122 270	97 820	73 360	48 910	24 450
= > 200 HP	301 010	270 910	240 810	210 710	180 610	150 510	120 400	90 300	60 200	30 100
= 43,1 < 47,4 (PIES) (13,1 a 14,4 m.)										
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 200 HP	409 290	368 360	327 430	286 500	245 570	204 650	163 720	122 790	81 860	40 930
= 200 < 300 HP	464 360	417 920	371 490	325 050	278 620	232 180	185 740	139 310	92 870	46 440
= 300 < 450 HP	582 190	523 970	465 750	407 530	349 310	291 100	232 880	174 660	116 440	58 220
= > 450 HP	704 690	634 220	563 750	493 280	422 810	352 350	281 880	211 410	140 940	70 470
= > 47,4 (PIES) (= > 14,4 m.)										
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 200 HP	708 620	637 760	566 900	496 030	425 170	354 310	283 450	212 590	141 720	70 860
= 200 < 300 HP	765 440	688 900	612 350	535 810	459 260	382 720	306 180	229 630	153 090	76 540
= 300 < 450 HP	883 180	794 860	706 540	618 230	529 910	441 590	353 270	264 950	176 640	88 320
= > 450 HP	1005 750	905 180	804 600	704 030	603 450	502 880	402 300	301 730	201 150	100 580

Nota 1:

El contribuyente deberá tomar el valor de la Tabla que incluya todas las características de la embarcación afecta.

Nota 2:

El tipo de cambio aplicable para la conversión en moneda nacional para aquellas embarcaciones adquiridas en moneda extranjera será el siguiente:

(SOLES POR DOLAR)

MES/AÑO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ENERO	2.77	2.69	2.58	2.82	3.06	3.47	3.29	3.22	3.34
FEBRERO	2.78	2.68	2.59	2.80	3.10	3.53	3.26	3.26	3.30
MARZO	2.80	2.67	2.59	2.81	3.10	3.33	3.25	3.23	3.32
ABRIL	2.82	2.64	2.65	2.81	3.13	3.27	3.25	3.25	3.31
MAYO	2.77	2.71	2.73	2.77	3.16	3.37	3.27	3.27	3.37
JUNIO	2.75	2.67	2.78	2.80	3.18	3.29	3.26	3.27	3.29
JULIO	2.74	2.63	2.79	2.80	3.19	3.36	3.24	3.27	3.31
AGOSTO	2.73	2.61	2.81	2.84	3.24	3.40	3.24	3.30	3.40
SETIEMBRE	2.77	2.60	2.78	2.89	3.22	3.40	3.27	3.30	3.39
OCTUBRE	2.71	2.59	2.77	2.92	3.29	3.36	3.25	3.37	3.35
NOVIEMBRE	2.70	2.58	2.80	2.92	3.38	3.41	3.24	3.38	3.40
DICIEMBRE	2.70	2.55	2.80	2.99	3.41	3.36	3.24	3.38	3.32

Para embarcaciones adquiridas antes de enero de 2011, se aplicará el tipo de cambio correspondiente, al último día al mes de adquisición.